

SILLA de ducha y WC, eléctrica, Etac ALTO

REF.: 80229600 – Silla de ducha y WC Etac ALTO, eléctrica (incluye orinal)

- Silla de ducha y WC, compacta, con altura y basculación ajustables eléctricamente y de manera independiente la una de la otra.
 - Elevación del asiento: de 50cm hasta 93cm
 - Inclinación: de -5º a 30º

La altura y la basculación se pueden ajustar con el usuario sentado en la silla. Permite a los cuidadores encontrar el apoyo y la posición perfectas durante toda la jornada laboral.
- Diseñada para facilitar al cuidador y al usuario las tareas de higiene y baño.
- Acceso ergonómico de 360º: el cuidador puede trabajar desde cualquier lado de la silla.
- Fácil de maniobrar por su diseño compacto, con un pequeño diámetro de giro y de fácil paso por puertas de medida estándar.
- Mando a distancia con cable, de funcionamiento intuitivo, con indicador de batería.
- Potente batería BA22 de iones de litio. Batería recargable (enchufe corriente), con capacidad de hasta 70 usos a máximo peso.
- Sistema de descenso eléctrico de emergencia.
- Reposacabezas multiajustable diseñado para ofrecer la máxima comodidad y flexibilidad, adaptándose a las necesidades del usuario.
- Respaldo de tela de secado rápido y ajustable con velcro.
- Asiento con apertura trasera para facilitar la higiene.
- Asiento con granulado ideal para no ocasionar fricción y una limpieza excelente.
- Brazos abatibles independientemente y ajustables en altura y anchura entre ambos brazos.
- Reposapiés ligeramente curvados, abatibles y extraíbles. Ajustables en altura.
- Accesorio opcional - Respaldo limpiable (80209530): respaldo rígido de polipropileno, diseñado para adaptarse a la curva natural de la espina dorsal (buena postura y comodidad), y para facilitar al máximo su limpieza en entornos de centros sociosanitarios, con múltiples usuarios. Ajustable en altura y ligeramente flexible en la parte inferior para adaptarse a la morfología de los

distintos usuarios.

- Medidas básicas:
 - Elevación del asiento: de 50cm hasta 93cm
 - Basculación: inclinación de -5º a 30º
 - Peso máximo soportado: 160 Kg
 - Peso silla: 40 Kg
 - Ancho del asiento: 50 cm
 - Ancho total: 60 cm
 - Ancho total entre brazos: 42/48/54 cm
 - Ruedas: diámetro 125mm. Las 4 con freno.
- Materiales:
 - Chasis: acero pintado en polvo.
 - Asiento, reposabrazos y reposapiés: polipropileno.
 - Respaldo suave: poliéster y velcro.
 - Respaldo limpiable (accesorio, 80209530): polipropileno.
 - Ruedas: poliamida / TPE.
- Fácil limpieza:
 - Grado de protección contra la entrada de agua: IP46 – Protección de las partes eléctricas contra los chorros del agua.
 - Higiénico, con superficies de limpieza sencilla, y con pocas cabezas de tornillo visibles, huecos y espacios donde pueda acumularse suciedad.
 - Lavado manual: con agente limpiador sin disolventes con un nivel de PH entre 6 y 9, o con una solución desinfectante al 70%.
 - Lavado a máquina: 60º de temperatura máxima.
- Posibilidad de gran variedad de accesorios, para cuando sea necesario adaptar la silla a las necesidades particulares de un usuario o grupo de usuarios:

- Asiento blando (de 2cm y 4cm)	80209518, 80209519
- Asiento blando (apert.int. 15-18cm)	80209506, 80209507
- Asiento cerrado poliuretano	80209434
- Cojín blando abierto (de 2cm y 4cm)	80209065, 80209067
- Cubierta Comfort (con apoyabrazos)	80209455
- KIT Comfort	80209457
- Reposacabezas posición vertical	80209533
- Cinturón-arnés de seguridad	80209524
- Reposapiés para soporte pantorrillas	80209443
- Respaldo de fácil limpieza	80209530
- Rueda de bloqueo direccional	80209534
- Soporte de tronco Comfort	80209509
- Barra frontal de seguridad	80303034
- Almohadilla blanda para espalda	80209448
- Reposabrazos hemiplegia	80209035
- Protección antisalpicaduras de orina	80209430

Karinter

Moving for a better life



Karinter

Moving for a better life



Medidas:

Model	Length	Width	Seat height	Back height	Seat depth
Alto	972 mm 38 ^{1/4"}	600 mm 23 ^{5/8"}	500 / 930 mm 19 ^{3/4"} / 36 ^{1/2"}	540 mm (590 mm*) 21 ^{1/4"} (23 ^{1/4"} *)	465 mm 18 ^{3/4"}
Model	Foot support height	Seat width	Arm support height	Arm support to arm support	Dimensions over toilet
Alto	340 / 465 mm 13 ^{3/8"} / 18 ^{3/4"}	500 mm 19 ^{3/4"}	220/250/280 mm 8 ^{3/4"} /9 ^{3/4"} /11"	420/480/540 mm 16 ^{1/2"} /19/21 ^{1/2"}	A= Min 105 mm B = 190 mm C = Min 600 mm (510 mm)* 23 1/2" (20")
Model	Height	Castors	Clearance over toilet	Clearance over toilet	Tilt angle
Alto	1040-1470 mm (1085-1515mm*) 41"-58" (42 ^{3/4"} -59 ^{1/2"} *)	125 mm 5"	430 mm (406 mm)* * 17" (16")**	445 mm 17 ^{1/2"} *	-5° - 30°
Model	Turning radius	Max user weight	Weight		
Alto	ø 1005 mm ø 39 ^{1/2"}	160 kg 352 lbs	40 kg 88 lbs		

(*) Aplica a los modelos con diseño soporte cabeza recto (para WC pared)

(**) Interior del actuador

Accesorios:



Asiento blando Comfort
grosor 4cm
80209519



Asiento blando Comfort
grosor 2cm
80209518



Asiento blando Comfort
grosor 4cm
80209507 apertura interior 15cm
80209506 apertura interior 18cm



Asiento cerrado poliuretano
80209434



Cojín blando abierto
grosor 2cm
80209065



Cojín blando abierto
grosor 4cm
80209067



Cubierta Comfort
80209455



KIT Comfort
80209457



Soporte de cabeza ajustable
80209533



Rueda de bloqueo direccional
80209534



Respaldo de fácil limpieza
80209530



Cinturón-arnés de seguridad
para posicionamiento pélvico
o pectoral
80209524



Reposapiés soporte pantorrillas
(unidad)
80209443



Soporte para pantorrillas
unidad (izquierda/derecha)
80209437



Soporte de tronco Comfort
80209509



Barra frontal de seguridad
80303034



Almohadilla blanda para espalda
80209448



Bloqueo brazo
80209445



Cinturón de seguridad
80209440



Orinal con tapa y asa
80209255



Guías para orinal
80209257



Dispositivo colocación guías orinal
80209435



Reposabrazos hemiplegia
80209035



Protección antisalpicaduras orina
80209430



Cinturón-arnés de seguridad
80209442



Orinal
80209254 Orinal sin tapa y asa
80209256 Tapa para orinal



Bloqueo para orinal
80209049



Extensiones para orinal bajo
80209259

Otras versiones disponibles de Etac ALTO:

- Con respaldo de fácil limpieza 80229605
- Con respaldo recto (para WC de pared) 80229608



80229605 – Con respaldo fácil limpieza



80229608 – Con respaldo recto